

化学剤のトリアージ

化学剤種類	重症(赤タグ)	中等症(黄タグ)	軽症(緑タグ)	無治療(極軽症)	治療放棄(黒タグ)	備考
神経剤 サリン、タブン ソマン、VX	痙攣、呼吸障害、意識障害 弛緩性麻痺	鼻汁、嘔気・嘔吐、発汗 流涎、筋攣縮、 呼吸困難	縮瞳、鼻汁	縮瞳のみ	死亡または明らかに 生存の可能性がない	
びらん剤 マスタード ルイサイト ホスゲンオキシム	体表面積50%以上の傷害 (紅斑→びらん、水疱、壊死) 呼吸障害	体表面積50%以下の傷害 (紅斑→びらん、水疱、壊死) 眼痛、流涙→角膜障害	体表面積5%以下の傷害 (紅斑→びらん、水疱、壊死) 眼刺激、流涙	眼・皮膚の軽度の 刺激症状のみ	-	びらん、水疱は 数時間以降に 出現するので注意
血液剤 シアン化水素 塩化シアン	意識障害、痙攣 呼吸障害 循環不全	嘔気・嘔吐、頭痛 呼吸困難 バイタルサイン安定	皮膚紅潮	-	死亡または明らかに 生存の可能性がない	
窒息剤 ホスゲン、塩素 クロロピクリン	呼吸障害、肺水腫 意識障害 血圧低下、チアノーゼ	咳、呼吸困難 頭痛、めまい 眼痛、皮膚熱傷	喘鳴、嘔声 眼刺激、流涙 皮膚刺激	眼・皮膚の軽度の 刺激症状のみ	死亡または明らかに 生存の可能性がない	
催涙剤 CS、CN、CR CA、OC	-	気管支痙攣、肺水腫 咳、息切れ、皮膚疼痛、紅斑 眼痛、眼熱傷	眼灼熱感、流涙 皮膚灼熱感	眼・皮膚の軽度の 刺激症状のみ	-	
催吐剤 アダムサイト	-	激しい頭痛、胸痛、咳 嘔気・嘔吐	くしゃみ、咳、鼻汁 嘔気	眼の軽度の 刺激症状のみ	-	